

Số: 322/UBND-VHXXH

Uông Bí, ngày 12 tháng 8 năm 2025

V/v khẩn trương triển khai các biện pháp
phòng, chống bệnh Chikungunya

Kính gửi:

- Các đơn vị Y tế trên địa bàn phường;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường;
- Các khu phố.

Thực hiện Công văn số 3644/SYT-NVY ngày 11/8/2025 của Sở Y tế về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Chikungunya. Để kiểm soát tốt phòng, chống bệnh Chikungunya trên địa bàn phường, đề nghị các đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Phòng Văn hóa - xã hội phường

- Tham mưu cho UBND phường triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Chikungunya kết hợp với phòng chống sốt xuất huyết thông qua chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy, đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức tiêu diệt bọ gậy.

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp tự theo dõi sức khỏe, tự thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 5270/BYT-PB ngày 10/8/2025, Cục Y tế dự phòng và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

2. Trạm y tế phường

- Chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh truyền nhiễm nói chung và bệnh Chikungunya nói riêng trên địa bàn phường, đặc biệt tại các khu vực cộng đồng có mật độ véc tơ truyền bệnh cao và cơ sở y tế, nhằm phát hiện sớm các ca bệnh nghi ngờ.

- Rà soát, chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị để sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có dịch xảy ra trên diện rộng; Chủ động báo cáo tình hình dịch bệnh về UBND phường, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp tự theo dõi sức khỏe, tự thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 5270/BYT-PB ngày 10/8/2025, Cục Y tế dự phòng và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

3. Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường

Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung truyền thông cần tập trung vào đặc điểm bệnh Chikungunya, triệu chứng điển hình, đường lây truyền và các biện pháp phòng chống để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống và kịp thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị đúng hướng dẫn.

4. Đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội phường

Tổ chức tuyên truyền và huy động đoàn viên, hội viên cùng người dân triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Chikungunya kết hợp với phòng, chống sốt xuất huyết thông qua chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy. Tập trung xử lý các bể chứa nước, dụng cụ chứa nước, vật dụng, đồ phế thải và những nơi có nguy cơ là ổ sinh sản của muỗi, nhằm tiêu diệt bọ gậy một cách hiệu quả. Duy trì hoạt động diệt lăng quăng/bọ gậy hàng tuần tại các hộ gia đình.

5. Đề nghị Bệnh viện Việt Nam -Thụy Điển Ưông Bí và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hà Nội

- Chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh truyền nhiễm nói chung và bệnh Chikungunya nói riêng, đặc biệt tại các khu vực cộng đồng có mật độ véc tơ truyền bệnh cao và cơ sở y tế, nhằm phát hiện sớm các ca bệnh nghi ngờ.

-Thực hiện nghiêm công tác báo cáo ca bệnh theo hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm; phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các địa phương để điều tra, giám sát ca bệnh nghi ngờ.

- Chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư cần thiết để sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân, hạn chế các ca bệnh nặng.

- Phối hợp với các đơn vị các đơn vị y tế dự phòng trong công tác thu thập thông tin, báo cáo các ca bệnh truyền nhiễm đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định.

6. Các cơ quan, trường học, đơn vị

- Chủ động thực hiện công tác vệ sinh môi trường trong khuôn viên cơ quan, trường học; đảm bảo không để nước đọng tại các dụng cụ chứa nước.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình sức khỏe cán bộ, học sinh, kịp thời báo cáo cơ quan y tế nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

7. Các khu phố

- Phối hợp với Ban công tác Mặt trận, các chi đoàn thể trong khu tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Chikungunya kết hợp với phòng, chống sốt xuất huyết thông qua chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy, tập trung xử lý các bể chứa nước, dụng cụ chứa nước, vật dụng, đồ phế thải và những nơi có nguy cơ là ổ sinh sản của muỗi, nhằm tiêu diệt bọ gậy một cách hiệu quả.

- Tổ chức duy trì Ngày Chủ nhật xanh, ra quân tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng định kỳ.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện, tích cực triển khai các biện pháp phòng chống để đảm bảo kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Đảng ủy, UBND phường (b/c);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Thị Hồng Nhung

BỆNH CHIKUNGUNYA



1. Tổng quan về bệnh Chikungunya

- **Lịch sử và nguồn gốc:** Bệnh Chikungunya được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1952 tại miền nam Tanzania, châu Phi. Tên gọi "Chikungunya" có nguồn gốc từ một ngôn ngữ địa phương, có nghĩa là "người đi khom lưng" do triệu chứng đau khớp nghiêm trọng khiến người bệnh phải khom người khi di chuyển.

- **Tác nhân gây bệnh:** Bệnh do virus Chikungunya (viết tắt là CHIKV) gây ra, thuộc họ Togaviridae, giống Alphavirus.

- **Ổ chứa và nguồn bệnh:** Ổ chứa virus chính trong tự nhiên là các loài linh trưởng (khỉ) và một số loài động vật có vú khác. Nguồn bệnh chính cho muỗi là người bệnh và một số loài động vật khác.

- **Đường lây truyền:** Bệnh lây truyền chủ yếu qua vết đốt của muỗi vằn, bao gồm muỗi *Aedes aegypti* và *Aedes albopictus*.

- **Thời gian ủ bệnh và thời kỳ lây truyền:** Thời gian ủ bệnh của bệnh Chikungunya trung bình từ 3 đến 7 ngày, dao động từ 1 đến 12 ngày. Thời kỳ lây truyền của bệnh là khoảng 1 ngày trước khi khởi phát sốt và trong khoảng 6 ngày đầu tiên của bệnh.

2. Tình hình dịch bệnh trên thế giới và khu vực

- **Tình hình chung trên thế giới:** Bệnh Chikungunya đã được ghi nhận tại hơn 60 quốc gia trên thế giới, bao gồm châu Á, châu Phi, châu Âu và châu Mỹ.

- **Tình hình tại Đông Nam Á:** Từ năm 2005 đến năm 2007, một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan đã ghi nhận các đợt dịch lớn với hàng trăm nghìn ca mắc. Từ năm 2008 đến năm 2011, bệnh tiếp tục lan rộng và gây ra các đợt dịch lớn ở nhiều nước như Myanmar, Philippines, Malaysia, Thái Lan và Singapore.

- **Tình hình tại Trung Quốc và Singapore (năm 2025):** Theo báo cáo, dịch bệnh Chikungunya đang bùng phát mạnh tại Trung Quốc và bắt đầu gia tăng tại Singapore trong thời gian gần đây.

3. Biểu hiện lâm sàng và chẩn đoán

- **Biểu hiện lâm sàng chính:** Bệnh Chikungunya có các biểu hiện lâm sàng tương tự như sốt xuất huyết và một số bệnh do virus khác¹³. Một số triệu chứng chính bao gồm sốt cao đột ngột (thường trên 39°C), đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban và phù quanh khớp.

- **Phương pháp chẩn đoán:** Các phương pháp chẩn đoán xác định bệnh Chikungunya trong phòng thí nghiệm bao gồm:

Xét nghiệm ELISA để phát hiện kháng thể IgM/IgG hoặc kháng nguyên virus.

Xét nghiệm PCR (Polymerase Chain Reaction) và realtime-PCR để phát hiện vật liệu di truyền của virus Chikungunya.

4. Biện pháp phòng bệnh

- **Biện pháp chung:** Hiện nay chưa có vắc-xin phòng bệnh Chikungunya. Do đó, các biện pháp phòng bệnh chủ yếu tập trung vào việc diệt muỗi, lăng quăng và phòng chống muỗi đốt.

- **Một số biện pháp phòng bệnh không đặc hiệu:**

* Giống như phòng chống bệnh sốt xuất huyết, việc phòng chống bệnh Chikungunya chủ yếu tập trung vào phòng chống muỗi truyền bệnh. Các biện pháp cụ thể như sau:

- (1). Thường xuyên tìm kiếm và phá hủy các ổ sinh sản của muỗi
- (2). Đậy kín các vật dụng chứa nước để ngăn muỗi đẻ trứng.
- (3). Thường xuyên thay nước trong các bình hoa, bể nước cảnh.
- (4). Thu dọn, loại bỏ các vật liệu phế thải có thể chứa nước đọng.
- (5). Mặc màn khi ngủ, mặc quần áo dài tay.
- (6). Sử dụng kem xua muỗi, vợt muỗi điện.
- (7). Phun hóa chất diệt muỗi tại các ổ dịch.

* Dịch bệnh Chikungunya đang có xu hướng gia tăng tại một số nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Singapore. Với tốc độ lây lan nhanh và bệnh tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam. Các biện pháp chuyên môn cần thực hiện như sau:

- (1). Tăng cường giám sát dịch tễ tại các cửa khẩu và các khu vực có nguy cơ cao.
- (2). Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh Chikungunya và các biện pháp phòng chống.
- (3). Tăng cường năng lực chẩn đoán và điều trị tại các cơ sở y tế.
- (4). Phòng chống dịch chủ động bằng các hoạt động diệt lăng quăng/bọ gậy chủ động tại cộng đồng. Vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt bọ gậy.
- (5). Chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực và vật tư y tế để ứng phó kịp thời khi có dịch xảy ra.